



Instruções para Instalação da Leitora Todos Argos Mini II e do software para utilização do cartão inteligente nas plataformas:

Microsoft Windows 98

Microsoft Windows Me


Microsoft Windows 2000

Microsoft Windows XP

Para instalação da leitora e do software é necessário possuir nível de acesso administrador ou outro nível de acesso que permita a instalação de softwares em seu computador.


1. Instalando a Leitora Todos Argos Mini II

1.1. Dê duplo clique no **leitora_todos.exe**, a seguinte tela será exibida:




1.2. Clique no botão **Next**;

1.3. Na tela a seguir clique em **Next**;




1.4 Conecte a leitora na porta USB do computador;




1.5. Clique no botão **OK**;

1.6. Na tela a seguir, clique em **Finish** e reinicie o computador.




1.7. A tela a seguir exibirá quando for instalado o Windows 98:




1.8. Clique em **Finish**.

2. Instalação do software para utilização do cartão inteligente


- 2.1. Clique no arquivo softwaredocartao.exe
- 2.2. Selecione o idioma para instalação e clique em **OK**:




- 2.3. Na tela abaixo, clique em **Avançar**:




- 2.4. Leia o contrato e clique na opção “Aceito os termos do contrato de licença” e clique em **Avançar**:




- 2.5. Selecione um diretório para instalação do aplicativo. Ou, se preferir, apenas clique em **Seguinte** e o programa instalará o aplicativo no endereço abaixo:



2.6. Escolha os recursos que você deseja instalar e clique em **Avançar**:




2.7. O programa está pronto para instalar e clique em **Instalar**:







2.8. Clique em **Concluir**:



2.9. Para verificar se a instalação foi finalizada com sucesso, abra o Programa SafeSign Standard – Gestão do Token, utilizando o Menu Inicial.





A partir deste momento a leitora e o cartão inteligente são reconhecidos pelo seu computador. Esse processo deverá ser repetido em todas as máquinas em que o smartcard for utilizado.